

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #12481

根据客户要求运营辅助决策系统的logo设计

2025-06-24 15:02 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-02
指派给:	UI组(柳佳)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
各系统门户图标要求：
1、尺寸为 1024×1024 像素，格式限 JPG/PNG，需确保分辨率≥300dpi，文件大小≤10MB，图片需主题明确、版权合规，命名格式为‘系统名称.png’；
2、风格统一：【2.5D 风格设计】，所有 2.5D 图标采用 45° 斜角透视（X 轴/Y 轴倾斜角度 ±5°）。
3、主体居中无遮挡，紧贴主体裁剪，消除透明背景冗余留白，宽高比统一为 1:1，主体占画布面积 60%-80%。
4、LOGO 内最亮色块与最暗色块的亮度差需在 40-70% 之间（用 HSB 模式亮度值计算），避免全亮或全暗设计。

历史记录

#1 - 2025-07-02 15:57 - 柳佳

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-02 15:57 - 柳佳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-07-02 15:58 - 柳佳

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭